

Online-Algorithmen

SS 2017
10. Übung

11.07.2017

Aufgabe 1:

In der Vorlesung haben wir eine Konfiguration A *Minimierer für r_t bzgl. $opt_{t-1}(\sigma, \cdot)$* genannt, falls A folgenden Ausdruck minimiert:

$$opt_{t-1}(\sigma, X) - \sum_{x \in X} d(r_t, x).$$

Ersetzen Sie obigen Ausdruck durch

$$opt_{t-1}(\sigma, X) - \min\{d(r_t, x) \mid x \in X\}$$

und führen Sie eine zur Vorlesung analoge Analyse durch. Falls dies nicht funktioniert, dann arbeiten Sie heraus, warum dies der Fall ist.

Aufgabe 2:

Irgendwo haben wir bei der Analyse des Arbeitsfunktionenalgorithmus Teil b) des Dualitätslemmas verwandt. Wo?

Aufgabe 3:

Beweisen Sie

$$\Phi_0 = \psi(opt_o, X_0, X_0, \dots, X_0).$$

Aufgabe 4:

Zeigen Sie, dass, falls der zugrunde liegende metrische Raum die reelle Linie ist, der Arbeitsfunktionenalgorithmus für das k -Server-Problem k -competitive ist.